

SALETRA AMONOWA
PFC 1(C)(I)(a)(i): PROSTY STAŁY NIEORGANICZNY NAWÓZ MAKROSKŁADNIKOWY

Zadeklarowane składniki pokarmowe % (m/m):

AZOT (N) całkowity %(m/m)	34,2% (m/m)
w formie amonowej (N-NH ₄) %(m/m)	17,1% (m/m)
w formie azotanowej (N – NO ₃) %(m/m)	17,1% (m/m)

Granulometria: Granule. 90% produktu przechodzi przez sito o rozmiarze oczek 1-4 mm.

Składniki: azotan amonu nr CAS 64-84-52-2, gdzie ¹: CMC 1: Pierwotne surowce i mieszaniny

Nawóz granulowany IST 156667399-28 ONZ Nr (UN No) 2067 KOD CN - 31023090 EINECS 229-347-8

INSTRUKCJA STOSOWANIA


Saletra amonowa jest nawozem azotowym przeznaczonym pod wszystkie typy gleb oraz rodzaje upraw. Charakteryzuje się bardzo wysoką jakością, granulki prill zapewniają równomierny i daleki wysiew. Zaletą saletry amonowej jest wysoka zawartość azotu 34,2%, z czego 17,1% jest w formie azotanowej, a 17,1% w formie amonowej. Dzięki takiej kompozycji składników odżywczych, saletra jest niezwykle skutecznym nawozem, który gwarantuje wysokie wykorzystanie azotu przez rośliny.

Stosować wyłącznie w uzasadnionej potrzebie. Nie przekraczać dawki.

Aby uzyskać bardziej szczegółowe zalecenia, należy skontaktować się z przedsiębiorstwem lub dystrybutorem przedsiębiorstwa: www.polishagro.pl

DAWKOWANIE:

Nawożona roślina:	Dawka nawozu w kg/ha
Zboża ozime	350-600
Rzepak ozimy	450-650
Zboża jare	300-500
Kukurydza na ziarno	450-650
Kukurydza na kiszonkę	450-650
Burak cukrowy	450-750
Ziemniak	450-750
Łąki	400-600
Pastwiska	400-600



WARUNKI PRZECHOWYWANIA:

Saletra amonowa powinna być przechowywana w suchych, czystych, dobrze wentylowanych i zadaszonych pomieszczeniach o podłożu izolowanym od wilgoci, dla opakowań typu BIG-BAG o masie nieprzekraczającej 600 kg należy składać do 2 warstw. Dopuszcza się przechowywanie pod wiatami. Obowiązują zasady wg PN-C-87001:1998 p 4.2.1; 4.2.2; 4.2.3. Saletrę Amonową należy chronić przed zawilgoceniem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I WARUNKI BHP:

H272, może intensyfikować pożar, utleniacz. H319 działa drażniąco na oczy. P210 przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskrzyenia/otwartego ognia/gorących powierzchni – palenie wzbronione. P220 trzymać/przechowywać z dala od odzieży/materiałów zapalnych. P221 zastosować wszelkie możliwe środki ostrożności w celu uniknięcia mieszania z innymi materiałami zapalnymi. P370+P378 w przypadku pożaru: użyć wody do gaszenia. P264 dokładnie umyć ręce po użyciu. P280 stosować rękawice ochronne/odzież

ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. P305+P351+P338 w przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut, wyjąć soczewki kontaktowe jeżeli są i można je łatwo usunąć, nadal płukać.

INFORMACJE OGÓLNE:

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

OKRES PRZYDATNOŚCI NAWOZU DO STOSOWANIA: 24 MIESIĄCE OD DATY PRODUKCJI

PKWiU 20.15.35.0

CN 31 02 30 90

Masa netto 600 kg +/- 1%

Data produkcji/ rr partii: na plombie worka

Przestrzegać zasad transportowania i przechowywania:

Środki transportu powinny być czyste, suche i szczelne. Według przepisów RID/ADR produkt jest zaliczany do klasy 5.1. „Materiały utleniające”, Numer UN: 2067.

- ✓ CHRONIĆ PRZED NASŁONECZNIENIEM
- ✓ CHRONIĆ PRZED WILGOCIĄ
- ✓ ILOŚĆ WARSTW SKŁADOWANIA w MAGAZYNIE – MAX. 2
- ✓ ILOŚĆ WARSTW W CZASIE TRANSPORTU – MAX. 2



Importer: POLISH AGRO SP. Z O.O.

ul. Szubińska 29, 85-312 Bydgoszcz

tel. (+48) 52 385 87 16

e-mail: sekretariat@polishagro.pl

Producent: TOROS Tarim Sanayi ve Ticaret A.S.

Buyukdere Cad. TekfenTower No:209 K:19-20 4

Levent Sisli 34394 Istanbul TURKEY



Nr jednostki

notyfikowanej: 1749

UFI: 4300-F03F-T00P-GPRP

